



THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Do.

## EG-Konformitätserklärung

Die Firma

**THANNER GmbH  
Am Fallenweg 30  
D-89420 Höchstädt a.d. Donau**

erklärt hiermit als Hersteller,  
dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2022

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/45 EU  
und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm,  
die durch die harmonisierte Norm DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m.  
DIN EN ISO 20344:2022 umgesetzt wird  
und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI)  
Marie-Curie-Str. 19  
D-66953 Pirmasens  
Kenn-Nr. 0193

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung mit folgender Prüfnummer ist:

**Bausatz Safety L S1P  
2403704 01 86**

Die Angaben des im Schuh angebrachten Baumusterprüfstempels tragen zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung der beschriebenen PSA bei:



Zusatzkennzeichnungen:

B = Eco-Lining  
D = Diasoft-3D-Futter  
H = Hypertex-Futter  
CV = Carbonversteifung  
K = Klettverschluss  
S = Schnellverschluss  
X = Carbon-Kappe

Zusatzkennzeichnungen Zusatzanforderungen:

HI = Wärmeisolierung<sup>1)</sup>  
CI = Kälteisolierung<sup>1)</sup>  
FO = Kraftstoffbeständigkeit  
LG = Halt auf Leitern  
SC = Abrieb Schutzkappe

Kennzeichnung der Rutschhemmung:

SR = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Glycerin

<sup>1)</sup> bei den Bausätzen Safety L und Securion® L Protect nicht möglich

Höchstädt, 18.04.2024

  
Dieter Kipfelsberger, Geschäftsführer

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403704 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage








Identische Artikel zu Typ:

Safety L S1P

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Abessin 2.3786</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Aluminium 2.4186</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Arsen 2.2443</b> 	A	CV	K,S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Bandai 2.3731</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Curium 2.4188</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Erbium 2.4185</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Hunsrück 2.2005</b> 	A	CV	K	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403704 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage



Identische Artikel zu Typ:

Safety L S1P

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>K2 2.3741</b> 	A	CV	K,S	D, H, E	5), 6)	<b>S1, P, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Kangri 2.3734</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S1, P, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Kerosin 2.3725</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S1, P, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Kibo 2.3723</b> 	A	CV	K	D, H, E	5), 6)	<b>S1, P, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Kirishima 2.3929</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S1, P, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Kirishima 2.3733</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S1, P, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403704 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage








Identische Artikel zu Typ:

Safety L S1P

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Maitre 2.2073</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Nitrofen 2.3726</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Octan 2.3724</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Osmium 2.4187</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Pamir 2.3721</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Paraffin 2.4234</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Pentan 2.3727</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403704 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage



Identische Artikel zu Typ:

Safety L S1P

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Plutonium 2.4210</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Propanol 2.3732</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Radon 2.4221</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Radon 2.4220</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Samarium 2.4190</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403704 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Safety L S1P

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Schwefel 2.2917</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S1, P, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Schwefel 2.3909</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S1, P, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Sulfat 2.2918</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S1, P, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Thymol 2.4191</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S1, P, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Thymol 2.2973</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S1, P, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403704 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage


**Identische Artikel zu Typ:**

**Safety L S1P**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Zagros 2.3722</b> 	<b>A</b>	<b>CV</b>	<b>K, S</b>	<b>D, H, E</b>	<b>5), 6)</b>	<b>S1, P, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

1) Artikelbilder zeigen teilweise Schuhe mit abweichendem Schuhunterbau.

**Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:**

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

**2) Bodenvariation:**

**CV:** mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

**3) Verschlussvariationen:**

- Ohne Kennbuchstaben:** Schnürung  
**K:** Variante mit Klettverschluss  
**S:** Variante mit Schnellverschluss

**4) Futtervariationen:**

- Ohne Kennbuchstaben:** Lederfutter Waterproof  
**D:** Variante mit Futter Diasoft-3D (braun und grau)  
**H:** Variante mit Futter Hypertex  
**E:** Variante mit Futter Eco-Lining

**Variationen in Ober- /Kragen- / Einsatz- / Laschenmaterialien:**

- 5)** Bei diesen Modellen sind Farbvarianten im Rahmen der geprüften Materialien möglich.  
**6)** Artikel können sowohl mit als auch ohne Anstoßkappe angeboten werden; entsprechend können die Modelle die Zusatzkennzeichnung SC enthalten oder nicht.



**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403704 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**Safety L S1P**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193