





THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Do.

EG-Konformitätserklärung

Die Firma

THANNER GmbH Am Fallenweg 30 D-89420 Höchstädt a.d. Donau

erklärt hiermit als Hersteller, dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2022

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/45 EU und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm, die durch die harmonisierte Norm DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2022 umgesetzt wird und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI)
Marie-Curie-Str. 19
D-66953 Pirmasens
Kenn-Nr. 0193

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung mit folgender Prüfnummer ist:


Bausatz Defense L Flach S1P 2403964 01 86

www.facebook.com/thanner.de

IBAN: DE 56 7229 0100 0000 3400 73 · SWIFT-BIC: GENODEF1DON Österreich: BAWAG Innsbruck IBAN: AT 92 1400 0668 1095 9526 · SWIFT-BIC: BAWAATWW



Die Angaben des im Schuh angebrachten Baumusterprüfstempels tragen zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung der beschriebenen PSA bei:



Zusatzkennzeichnungen:

= Eco-Lining

= Diasoft-3D-Futter

= Hypertex-Futter

CV = Carbonversteifung

= Klettverschluss

= Schnellverschluss

= Carbon-Kappe

Zusatzkennzeichnungen Zusatzanforderungen:

Wärmeisolierung¹⁾

CI = Kälteisolierung¹⁾

FO = Kraftstoffbeständigkeit

LG = Halt auf Leitern

SC = Abrieb Schutzkappe

Kennzeichnung der Rutschhemmung:

SR = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Glycerin

1) bei den Bausätzen Safety L und Securion® L Protect nicht möglich

Höchstädt, 18.04.2024

Dieter Kipfelsberger, Geschäftsführer

THANNER GmbH

Am Fallenweg 30 · D-89420 Höchstädt/Do. Telefon: ++49 (0)9074 / 9551-0 Telefax: ++49 (0)9074 / 9551-50 Internetadresse: www.thanner-gmbh.com

E-mail: info@thanner-gmbh.com Shop: www.thannershop.com www.facebook.com/thanner.de

Sparkasse Höchstädt IBAN: DE 18 7225 1520 0000 5588 00 · SWIFT-BIC: BYLADEM1DLG Postbank München
IBAN: DE 37 7001 0080 0039 9028 04 · SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Raiffeisen-Volksbank Höchstädt IBAN: DE 56 7229 0100 0000 3400 73 · SWIFT-BIC: GENODEF1DON

Österreich: BAWAG Innsbruck IBAN: AT 92 1400 0668 1095 9526 · SWIFT-BIC: BAWAATWW

France: Banque Populaire Alsace
IBAN: FR 7614707508700127168591911 · SWIFT-BIC: CCBPFRPPMTZ

UST.-Id.-Nr. DE127783203 - Steuer-Nr. 152/140/10205 Handelsregister: A.G. Augsburg Abt. B Nr. 5213 Geschäftsführer: Nicola Thanner und Dieter Kipfelsberger Erfüllungsort: Höchstädt/Donau · Gerichtsstand: Dillingen/Donau Eigentumsvorbehalt nach § 455 BGB

Verpackung lizenziert bei BellandVision



| | zu Nr. 2403964 01 86 01 | PB |
|----------------------------|-----------------------------|------------|
| | Bescheinigungsnummer Anlage | |
| Identische Artikel zu Typ: | Ausstellungsdatum: | 2024-04-18 |
| D. Const. Cap | Gültig bis: * | 2029-04-17 |
| Defense L flach S1P | | |

^{*} Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | | | Optionale Variant | en Kennzeichnung | | Schutzfunktion / |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | Form | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | | Schaftmaterialien | Kennzeichnung |
| Abessin 2.3786 | A | CV | К, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Aluminium 2.4186 | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Arsen 2.2443 | A | CV | K,S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Bandai 2.3731 | A | CV | К, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Curium 2.4188 | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Erbium 2.4185 | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Hunsrück 2.2005 | A | CV | К | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |





| | zu Nr. 2403964 01 86 01 Bescheinigungsnummer Anlage | РВ |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Identische Artikel zu Typ: | Ausstellungsdatum: | 2024-04-18 |
| • | Gültig bis: * | 2029-04-17 |
| Defense L flach S1P | | |

^{*} Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung | _ | | Optionale Variant | en Kennzeichnung | | Schutzfunktion / |
|---------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Artikelbild ¹⁾ | Form | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | Kennzeichnung |
| K2 2.3741 | A | CV | K,S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Kangri 2.3734 | A | CV | К, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Kerosin 2.3725 | A | CV | К, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Kibo 2.3723 | A | CV | K | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, |
| | | | | | | (SC ⁶⁾) |
| Kirishima 2.3929 | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Kirishima 2.3733 | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |



| | zu Nr. 2403964 01 86 01 | PB |
|----------------------------|-----------------------------|------------|
| | Bescheinigungsnummer Anlage | |
| Identische Artikel zu Typ: | Ausstellungsdatum: | 2024-04-18 |
| Defended fleek CAD | Gültig bis: * | 2029-04-17 |
| Defense L flach S1P | | |

^{*} Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung | | | Optionale Variant | en Kennzeichnung | | Schutzfunktion / |
|---------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Artikelbild ¹⁾ | Form | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | | Schaftmaterialien | Kennzeichnung |
| Maitre 2.2073 | A | CV | К, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Nitrofen 2.3726 | A | CV | К, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Octan 2.3724 | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Osmium 2.4187 | A | CV | К, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Pamir 2.3721 | A | CV | К, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Paraffin 2.4234 | A | CV | К, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Pentan 2.3727 | A | CV | К, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |



| | zu Nr. 2403964 01 86 01 | PB |
|----------------------------|-----------------------------|------------|
| | Bescheinigungsnummer Anlage | |
| Identische Artikel zu Typ: | Ausstellungsdatum: | 2024-04-18 |
| | Gültig bis: * | 2029-04-17 |
| Defense L flach S1P | | |

^{*} Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung | 1 2 2 3 15 | | Schutzfunktion / | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Artikelbild ¹⁾ | Form | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | en Kennzeichnung Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | Kennzeichnung |
| Plutonium 2.4210 | В | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Propanol 2.3732 | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Radon 2.4221 | В | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Radon 2.4220 | В | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Samarium 2.4190 | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |



| | zu Nr. 2403964 01 86 01 | РВ |
|----------------------------|-----------------------------|------------|
| | Bescheinigungsnummer Anlage | |
| Identische Artikel zu Typ: | Ausstellungsdatum: | 2024-04-18 |
| | Gültig bis: * | 2029-04-17 |
| Defense L flach S1P | | |

^{*} Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung | T_ | | Optionale Variant | en Kennzeichnung | | Schutzfunktion / |
|---------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Artikelbild ¹⁾ | Form | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | Kennzeichnung |
| Schwefel 2.2917 | В | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Schwefel 2.3909 | В | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Sulfat 2.2918 | A | CV | К, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Thymol 2.4191 | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Thymol 2.2973 | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |



| | zu Nr. 2403964 01 86 01 Bescheinigungsnummer Anlage | РВ |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Identische Artikel zu Typ: | Ausstellungsdatum: | 2024-04-18 |
| •• | Gültig bis: * | 2029-04-17 |
| Defense L flach S1P | | |

^{*} Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / |
|---------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Artikelbild ¹⁾ | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | Kennzeichnung |
| Zagros 2.3722 | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S1, P, SR, FO, (SC ⁶⁾) |

¹⁾ Artikelbilder zeigen teilweise Schuhe mit abweichendem Schuhunterbau.

Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

2) Bodenvariation:

CV: mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

3) Verschlussvariationen:

Ohne Kennbuchstaben:

Schnürung

K:

Variante mit Klettverschluss

S:

Variante mit Schnellverschluss

4) Futtervariationen:

Ohne Kennbuchstaben:

Lederfutter Waterproof

D:

Variante mit Futter Diasoft-3D (braun und grau)

H: E: Variante mit Futter Hypertex Variante mit Futter Eco-Lining

Variationen in Ober-/Kragen-/Einsatz-/Laschenmaterialien:

- 5) Bei diesen Modellen sind Farbvarianten im Rahmen der geprüften Materialien möglich.
- **6)** Artikel können sowohl mit als auch ohne Anstoßkappe angeboten werden; entsprechend können die Modelle die Zusatzkennzeichnung SC enthalten oder nicht.





Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S1P

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

| zu Nr. 2403964 01 86 01 Bescheinigungsnummer Anlage | РВ |
|------------------------------------------------------|------------|
| Ausstellungsdatum: | 2024-04-18 |
| Gültig bis: * | 2029-04-17 |

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Dr. Markus Scherer Zertifizierer PSA CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



^{*} Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.