



THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Do.

EG-Konformitätserklärung

Die Firma

**THANNER GmbH
Am Fallenweg 30
D-89420 Höchstädt a.d. Donau**

erklärt hiermit als Hersteller,
dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2022


übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/45 EU
und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm,
die durch die harmonisierte Norm DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m.
DIN EN ISO 20344:2022 umgesetzt wird
und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI)
Marie-Curie-Str. 19
D-66953 Pirmasens
Kenn-Nr. 0193

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung mit folgender Prüfnummer ist:

**Bausatz Security L S1P
2403715 01 86**

Die Angaben des im Schuh angebrachten Baumusterprüfstempels tragen zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung der beschriebenen PSA bei:



Zusatzkennzeichnungen:

- B = Eco-Lining
- D = Diasoft-3D-Futter
- H = Hypertex-Futter
- CV = Carbonversteifung
- K = Klettverschluss
- S = Schnellverschluss
- X = Carbon-Kappe

Zusatzkennzeichnungen Zusatzanforderungen:


- HI = Wärmeisolierung¹⁾
- CI = Kälteisolierung¹⁾
- FO = Kraftstoffbeständigkeit
- LG = Halt auf Leitern
- SC = Abrieb Schutzkappe

Kennzeichnung der Rutschhemmung:

SR = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Glycerin

¹⁾ bei den Bausätzen Safety L und Securion[®] L Protect nicht möglich

Höchstädt, 18.04.2024



Dieter Kipfelsberger, Geschäftsführer

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403715 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage







Identische Artikel zu Typ:

Security L S1P

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Abessin 2.3786 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Aluminium 2.4186 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Arsen 2.2443 	A	CV	K,S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Bandai 2.3731 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Curium 2.4188 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Erbium 2.4185 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Hunsrück 2.2005 	A	CV	K	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403715 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Security L S1P

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
K2 2.3741 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Kangri 2.3734 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Kerosin 2.3725 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Kibo 2.3723 	A	CV	K	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Kirishima 2.3929 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Kirishima 2.3733 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403715 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage








Identische Artikel zu Typ:

Security L S1P

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Maitre 2.2073 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Nitrofen 2.3726 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Octan 2.3724 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Osmium 2.4187 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Pamir 2.3721 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Paraffin 2.4234 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Pentan 2.3727 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403715 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Security L S1P

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Plutonium 2.4210 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Propanol 2.3732 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Radon 2.4221 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Radon 2.4220 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Samarium 2.4190 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403715 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Security L S1P

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Schwefel 2.2917 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Schwefel 2.3909 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Sulfat 2.2918 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Thymol 2.4191 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Thymol 2.2973 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403715 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage


Identische Artikel zu Typ:

Security L S1P

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Zagros 2.3722 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S1, P, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

1) Artikelbilder zeigen teilweise Schuhe mit abweichendem Schuhunterbau.

Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

2) Bodenvariation:

CV: mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

3) Verschlussvariationen:

Ohne Kennbuchstaben: Schnürung
 K: Variante mit Klettverschluss
 S: Variante mit Schnellverschluss

4) Futtervariationen:

Ohne Kennbuchstaben: Lederfutter Waterproof
 D: Variante mit Futter Diasoft-3D (braun und grau)
 H: Variante mit Futter Hypertex
 E: Variante mit Futter Eco-Lining

Variationen in Ober- /Kragen-/ Einsatz- / Laschenmaterialien:

5) Bei diesen Modellen sind Farbvarianten im Rahmen der geprüften Materialien möglich.
 6) Artikel können sowohl mit als auch ohne Anstoßkappe angeboten werden; entsprechend können die Modelle die Zusatzkennzeichnung SC enthalten oder nicht.

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403715 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Security L S1P

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193