



THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Do.

EG-Konformitätserklärung

Die Firma

**THANNER GmbH
Am Fallenweg 30
D-89420 Höchstädt a.d. Donau**

erklärt hiermit als Hersteller,
dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2022


übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/45 EU
und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm,
die durch die harmonisierte Norm DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m.
DIN EN ISO 20344:2022 umgesetzt wird
und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI)
Marie-Curie-Str. 19
D-66953 Pirmasens
Kenn-Nr. 0193

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung mit folgender Prüfnummer ist:

**Bausatz Securion L O3
2407432 01 86**

Die Angaben des im Schuh angebrachten Baumusterprüfstempels tragen zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung der beschriebenen PSA bei:



Zusatzkennzeichnungen:

- B = Eco-Lining
- D = Diasoft-3D-Futter
- H = Hypertex-Futter
- CV = Carbonversteifung
- K = Klettverschluss
- S = Schnellverschluss
- X = Carbon-Kappe

Zusatzkennzeichnungen Zusatzanforderungen:

- HI = Wärmeisolierung¹⁾
- CI = Kälteisolierung¹⁾
- FO = Kraftstoffbeständigkeit
- LG = Halt auf Leitern
- SC = Abrieb Schutzkappe

Kennzeichnung der Rutschhemmung:

SR = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Glycerin

¹⁾ bei den Bausätzen Safety L und Securion® L Protect nicht möglich

Höchstädt, 24.09.2024



Dieter Kipfelsberger, Geschäftsführer

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage





Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Adler 2.3819 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Agamemnon 2.3369 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Alanin 2.2962 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Alpspitz 2.3787 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Ammoniak 2.2963 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Anden 2.3778 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Annapurna 2.4207 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Apennin 2.3756 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Ararat 2.3757 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Arber 2.1029 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Assam 2.3749 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Barium 2.2444 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Bayerischerwald 2.2358 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Benzol 2.2964 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Bernina 2.3785 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Beryll 2.4183 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage







Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Beryll 2.4235 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Beryll 2.2908 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Beryll 2.2445 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Birma 2.3777 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Böhmerwald 2.2352 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Böhmerwald 2.2357 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Bohrium, 2.4195 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Botox 2.4196 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Botulin 2.4206 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Brom 2.2446 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Butan 2.2914 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**
 Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Butan 2.4236 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Cadmium 2.2447 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Caesium 2.2909 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Caesium 2.2448 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Calcium 2.4193 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage


Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Carbinol 2.2965 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Chlorid 2.2910 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Cobalt 2.4237 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Cobalt 2.2911 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Cobalt 2.2449 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Securion L O3

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Cyanid 2.3760 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Cyanid 2.3773 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Dioxid 2.3752 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Eifel 2.1293 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Eisen 2.3783 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**
 Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Eisen 2.3782 	C	CV	K, S	D, H, E	5)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Elbrus 2.3779 	B	CV	K, S	D, H, E	5)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Erzgebirge 2.2351 	A	CV	K, S	D, H, E	5)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Fermium 2.4205 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Ferner 2.4238 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Ferrum 2.2450 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Fluor 2.4209 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Fuego 2.3766 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Fuego 2.3770 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Fujiyama 2.4216 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Fumo 2.4222 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Gallium 2.4213 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Germanium 2.4211 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Glycerin 2.2966 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Großglockner 2.3759 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Habicht 2.2817 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Hekla 2.3742 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Helium 2.2803 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Hexan 2.4192 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung






zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**
 Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Hexan 2.3740 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Himalaya 2.3780 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Hindukusch 2.4224 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Iridium 2.2915 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Kaisergebirge 2.4201 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Kalium 2.2916 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Karakorum 2.4232 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Karpaten 2.3739 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Karwendel 2.4198 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Kaukasus 2.3776 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien ^{5), 6)}	
Kilimandscharo 2.3772 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Kohle 2.3788 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Kohle 2.2967 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Krypton 2.4194 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Lithium 2.2451 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung


zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**
 Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.






Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Lysin 2.4204 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Lysin 2.3754 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Magnesium 2.4233 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Makalau 2.3768 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Melamin 2.4184 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ: Securion L O3	Ausstellungsdatum: 2024-09-24
	Gültig bis: * 2029-09-23

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Milan 2.2818 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Montblanc 2.4202 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Nevada 2.4208 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Nevada 2.3755 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Nitrat 2.3750 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS

Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Securion L O3

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Nobelium 2.4199 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Ortler 2.3781 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Oxal 2.3775 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Oxid 2.2970 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Ozon 2.3728 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Palladium 2.2804 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Pfälzerwald 2.2353 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Phosphor 2.2453 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Pyrenäen 2.4197 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Radium 2.3748 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Riesengebirge 2.3338 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Riesengebirge 2.2354 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Riesengebirge 2.2612 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Rizin 2.4200 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Salmiak 2.4203 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Salmiak 2.2971 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Scandium 2.4223 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Scandium 2.4189 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Schwarzwald 2.1849 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Selen 2.4217 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Silizium 2.3774 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Spreewald 2.1850 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Springer 2.1425 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Stahl 2.3767 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Stahl 2.3763 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage





Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Sterling 2.2972 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Sterling 2.2454 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Stromboli 2.3769 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Stromboli 2.3771 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Stromboli 2.3761 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Tambora 2.3751 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage







Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Tantal 2.2912 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Taurus 2.3737 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Teide 2.3925 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Teide 2.3735 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Tellur 2.4214 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Tellur 2.4215 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage


Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Terbium 2.4212 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Thüringerwald 2.2355 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Tibet 2.3758 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Titan 2.3738 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Toxin 2.3840 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Trivor 2.3753 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Vesuv 2.3743 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Vesuv 2.3745 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Vesuv 2.3744 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Vogesen 2.1448 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Westerwald 2.1845 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2407432 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage


Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

Ausstellungsdatum: **2024-09-24**

Gültig bis: * **2029-09-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Worker 2.1453 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	O3, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

1) Artikelbilder zeigen teilweise Schuhe mit abweichendem Schuhunterbau.

Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

2) Bodenvariation:

CV: mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

3) Verschlussvariationen:

Ohne Kennbuchstaben:

Schnürung

K:

Variante mit Klettverschluss

S:

Variante mit Schnellverschluss

4) Futtervariationen:

Ohne Kennbuchstaben:

Lederfutter Waterproof

D:

Variante mit Futter Diasoft-3D (braun und grau)

H:

Variante mit Futter Hypertex

E:

Variante mit Futter Eco-Lining

Variationen in Ober- /Kragen-/ Einsatz- / Laschenmaterialien

5) Bei diesen Modellen sind Farbvarianten im Rahmen der geprüften Materialien möglich

6) Artikel können sowohl mit als auch ohne Anstoßkappe angeboten werden; entsprechend können die Modelle die Zusatzkennzeichnung SC enthalten oder nicht

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr.	2407432 01 86	01	MS
	<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>	
Ausstellungsdatum:	2024-09-24		
Gültig bis: *	2029-09-23		

Identische Artikel zu Typ:

Securion L O3

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Kerstin Schulte
Institutsleitung