



THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Do.

EG-Konformitätserklärung

Die Firma

**THANNER GmbH
Am Fallenweg 30
D-89420 Höchstädt a.d. Donau**

erklärt hiermit als Hersteller,
dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2022


übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/45 EU
und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm,
die durch die harmonisierte Norm DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m.
DIN EN ISO 20344:2022 umgesetzt wird
und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI)
Marie-Curie-Str. 19
D-66953 Pirmasens
Kenn-Nr. 0193

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung mit folgender Prüfnummer ist:

**Bausatz Defense L Flach S2
2403962 01 86**

Die Angaben des im Schuh angebrachten Baumusterprüfstempels tragen zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung der beschriebenen PSA bei:



Zusatzkennzeichnungen:

B = Eco-Lining
D = Diasoft-3D-Futter
H = Hypertex-Futter
CV = Carbonversteifung
K = Klettverschluss
S = Schnellverschluss
X = Carbon-Kappe

Zusatzkennzeichnungen Zusatzanforderungen:

HI = Wärmeisolierung¹⁾
CI = Kälteisolierung¹⁾
FO = Kraftstoffbeständigkeit
LG = Halt auf Leitern
SC = Abrieb Schutzkappe

Kennzeichnung der Rutschhemmung:

SR = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Glycerin

¹⁾ bei den Bausätzen Safety L und Securion® L Protect nicht möglich

Höchstädt, 18.04.2024


Dieter Kipfelsberger, Geschäftsführer

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Adler 2.3819  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Agamemnon 2.3369  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Alanin 2.2962  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Alpspitz 2.3787  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Ammoniak 2.2963  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage



Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Anden 2.3778  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Annapurna 2.4207  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Apennin 2.3756  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Ararat 2.3757  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Arber 2.1029  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage





Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Assam 2.3749  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Barium 2.2444  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Bayerischerwald 2.2358  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Benzol 2.2964  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Bernina 2.3785  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Beryll 2.4183  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage







Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Beryll 2.4235  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Beryll 2.2908  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Beryll 2.2445  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Birma 2.3777  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Böhmerwald 2.2352  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Böhmerwald 2.2357  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Bohrium, 2.4195  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Botox 2.4196  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Botulin 2.4206  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Brom 2.2446  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Butan 2.2914  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| zu Nr. 2403962 01 86 01 | PB |
| Bescheinigungsnummer | Anlage |
| Ausstellungsdatum: | 2024-04-18 |
| Gültig bis: * | 2029-04-17 |

Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Butan 2.4236  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Cadmium 2.2447  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Caesium 2.2909  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Caesium 2.2448  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Calcium 2.4193  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage





Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Carbinol 2.2965  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Chlorid 2.2910  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Cobalt 2.4237  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Cobalt 2.2911  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Cobalt 2.2449  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage





Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Cyanid 2.3760  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Cyanid 2.3773  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Dioxid 2.3752  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Eifel 2.1293  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Eisen 2.3783  | C | CV | K, S | D, H, E | 5) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Eisen 2.3782  | C | CV | K, S | D, H, E | 5) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Elbrus 2.3779  | B | CV | K, S | D, H, E | 5) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Erzgebirge 2.2351  | A | CV | K, S | D, H, E | 5) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Fermium 2.4205  | C | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Ferner 2.4238  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Ferrum 2.2450  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Fluor 2.4209  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Fuego 2.3766  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Fuego 2.3770  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Fujiyama 2.4216  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Fumo 2.4222  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Gallium 2.4213  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Germanium 2.4211  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage



Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Glycerin 2.2966  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Großglockner 2.3759  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Habicht 2.2817  | C | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Hekla 2.3742  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Helium 2.2803  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Hexan 2.4192  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Hexan 2.3740  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Himalaya 2.3780  | C | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Hindukusch 2.4224  | C | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Iridium 2.2915  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Defense L flach S2

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Kaisergebirge 2.4201  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Kalium 2.2916  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Karakorum 2.4232  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Karpaten 2.3739  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Karwendel 2.4198  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**
 Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Kaukasus 2.3776  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Kilimandscharo 2.3772  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Kohle 2.3788  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Kohle 2.2967  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Krypton 2.4194  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage







Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Lithium 2.2451  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Lysin 2.4204  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Lysin 2.3754  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Magnesium 2.4233  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Makalau 2.3768  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Melamin 2.4184  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Milan 2.2818  | C | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Montblanc 2.4202  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Nevada 2.4208  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Nevada 2.3755  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Nitrat 2.3750  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Nobelium 2.4199  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Ortler 2.3781  | C | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Oxal 2.3775  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Oxid 2.2970  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Ozon 2.3728  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage




Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Palladium 2.2804  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Pfälzerwald 2.2353  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Phosphor 2.2453  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Pyrenäen 2.4197  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Radium 2.3748  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

| | |
|--|--|
| Identische Artikel zu Typ: Defense L flach S2 | zu Nr. 2403962 01 86 01 PB |
| | <small>Bescheinigungsnummer</small> 2403962 01 86 01 <small>Anlage</small> Ausstellungsdatum: 2024-04-18 Gültig bis: * 2029-04-17 |

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Riesengebirge 2.3338  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Riesengebirge 2.2354  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Riesengebirge 2.2612  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Rizin 2.4200  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Salmiak 2.4203  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Salmiak 2.2971  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Scandium 2.4223  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Scandium 2.4189  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Schwarzwald 2.1849  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Selen 2.4217  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Silizium 2.3774  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Spreewald 2.1850  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Springer 2.1425  | C | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Stahl 2.3767  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Stahl 2.3763  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Sterling 2.2972  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Sterling 2.2454  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Stromboli 2.3769  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Stromboli 2.3771  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Stromboli 2.3761  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Tambora 2.3751  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage







Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Tantal 2.2912  | C | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Taunus 2.3737  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Teide 2.3925  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Teide 2.3735  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Tellur 2.4214  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Tellur 2.4215  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**
 Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Terbium 2.4212  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Thüringerwald 2.2355  | C | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Tibet 2.3758  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Titan 2.3738  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |
| Toxin 2.3840  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403962 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage







Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Trivor 2.3753  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Vesuv 2.3743  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Vesuv 2.3745  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Vesuv 2.3744  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Vogesen 2.1448  | C | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |
| Westerwald 2.1845  | A | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC ⁶⁾) |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

| | |
|--|--|
| Identische Artikel zu Typ: Defense L flach S2 | zu Nr. 2403962 01 86 01 PB |
| | <small>Bescheinigungsnummer</small> <small>Anlage</small> Ausstellungsdatum: 2024-04-18 Gültig bis: * 2029-04-17 |

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾ | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung | | | | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Bodenaufbau ²⁾ | Verschlussvarianten ³⁾ | Futtermaterialien ⁴⁾ | Schaftmaterialien | |
| Worker 2.1453  | B | CV | K, S | D, H, E | 5), 6) | S2, HI, CI, SR, FO, (SC⁶⁾) |

1) Artikelbilder zeigen teilweise Schuhe mit abweichendem Schuhunterbau.

Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

2) Bodenvariation:

CV: mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

3) Verschlussvariationen:

Ohne Kennbuchstaben: Schnürung
 K: Variante mit Klettverschluss
 S: Variante mit Schnellverschluss

4) Futtervariationen:

Ohne Kennbuchstaben: Lederfutter Waterproof
 D: Variante mit Futter Diasoft-3D (braun und grau)
 H: Variante mit Futter Hypertex
 E: Variante mit Futter Eco-Lining

Variationen in Ober- /Kragen-/ Einsatz- / Laschenmaterialien

- 5) Bei diesen Modellen sind Farbvarianten im Rahmen der geprüften Materialien möglich
 6) Artikel können sowohl mit als auch ohne Anstoßkappe angeboten werden; entsprechend können die Modelle die Zusatzkennzeichnung SC enthalten oder nicht

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| zu Nr. 2403962 01 86 01 | PB |
| <small>Bescheinigungsnummer</small> | <small>Anlage</small> |
| Ausstellungsdatum: | 2024-04-18 |
| Gültig bis: * | 2029-04-17 |

Identische Artikel zu Typ:

Defense L flach S2

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193