



THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Do.

## EG-Konformitätserklärung

Die Firma

**THANNER GmbH**  
**Am Fallenweg 30**  
**D-89420 Höchstädt a.d. Donau**

erklärt hiermit als Hersteller,  
dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2022


übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/45 EU  
und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm,  
die durch die harmonisierte Norm DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m.  
DIN EN ISO 20344:2022 umgesetzt wird  
und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI)  
Marie-Curie-Str. 19  
D-66953 Pirmasens  
Kenn-Nr. 0193

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung mit folgender Prüfnummer ist:

**Bausatz Defense L Flach S3**  
**2403963 01 86**

Die Angaben des im Schuh angebrachten Baumusterprüfstempels tragen zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung der beschriebenen PSA bei:



- Zusatzanforderung**
- B Eco-Lining
  - CI Kälteisolierung
  - CV Carbonversteifung
  - D Diasoft-3D-Futter
  - FO Kraftstoffbeständigkeit
  - H Hypertex-Futter
  - HI Wärmeisolierung
  - K Klettverschluss
  - LG Halt auf Leitern
  - S Schnellverschluss
  - SC Abrieb Schutzkappe
  - X Carbon-Kappe

Zusatzkennzeichnungen:

- B = Eco-Lining
- D = Diasoft-3D-Futter
- H = Hypertex-Futter
- CV = Carbonversteifung
- K = Klettverschluss
- S = Schnellverschluss
- X = Carbon-Kappe

Zusatzkennzeichnungen Zusatzanforderungen:

- HI = Wärmeisolierung<sup>1)</sup>
- CI = Kälteisolierung<sup>1)</sup>
- FO = Kraftstoffbeständigkeit
- LG = Halt auf Leitern
- SC = Abrieb Schutzkappe

Kennzeichnung der Rutschhemmung:

SR = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Glycerin

<sup>1)</sup> bei den Bausätzen Safety L und Securion® L Protect nicht möglich

Höchstädt, 18.04.2024

Dieter Kipfelsberger, Geschäftsführer

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Defense L S3 flach

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|  |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Adler 2.3819</b><br>       | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Agamemnon 2.3369</b><br> | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Alanin 2.2962</b><br>    | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Alpspitz 2.3787</b><br>  | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Ammoniak 2.2963</b><br>  | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**Defense L S3 flach**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|  |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Anden 2.3778</b><br>       | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Annapurna 2.4207</b><br> | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Apennin 2.3756</b><br>   | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Ararat 2.3757</b><br>    | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Arber 2.1029</b><br>     | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage





**Identische Artikel zu Typ:**

**Defense L S3 flach**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.







| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|  |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Assam 2.3749</b><br>                 | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Barium 2.2444</b><br>               | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Bayerischerwald<br/>2.2358</b><br> | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Benzol 2.2964</b><br>              | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Bernina 2.3785</b><br>             | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Beryll 2.4183</b><br>              | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

**Identische Artikel zu Typ:**  
**Defense L S3 flach**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>zu Nr. 2403963 01 86 01</b> | <b>PB</b>         |
| Bescheinigungsnummer           | Anlage            |
| Ausstellungsdatum:             | <b>2024-04-18</b> |
| Gültig bis: *                  | <b>2029-04-17</b> |

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Beryll 2.4235</b><br>       | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Beryll 2.2908</b><br>      | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Beryll 2.2445</b><br>     | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Birma 2.3777</b><br>      | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Böhmerwald 2.2352</b><br> | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Böhmerwald 2.2357</b><br> | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**Defense L S3 flach**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|  |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Bohrium, 2.4195</b><br>  | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Botox 2.4196</b><br>    | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Botulin 2.4206</b><br> | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Brom 2.2446</b><br>    | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Butan 2.2914</b><br>   | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage




**Identische Artikel zu Typ:**

**Defense L S3 flach**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|  |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Butan 2.4236</b><br>     | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Cadmium 2.2447</b><br> | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Caesium 2.2909</b><br> | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Caesium 2.2448</b><br> | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Calcium 2.4193</b><br> | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |



**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage




Identische Artikel zu Typ:

Defense L S3 flach

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|  |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Carbinol 2.2965</b><br>  | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Chlorid 2.2910</b><br> | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Cobalt 2.4237</b><br>  | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Cobalt 2.2911</b><br>  | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Cobalt 2.2449</b><br>  | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage





Identische Artikel zu Typ:

Defense L S3 flach

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Cyanid 2.3760</b><br>   | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Cyanid 2.3773</b><br> | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Dioxid 2.3752</b><br> | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Eifel 2.1293</b><br>  | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage





**Identische Artikel zu Typ:**

**Defense L S3 flach**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Eisen 2.3783</b><br>       | <b>C</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5)                | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Eisen 2.3782</b><br>      | <b>C</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5)                | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Elbrus 2.3779</b><br>     | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5)                | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Erzgebirge 2.2351</b><br> | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5)                | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**



zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Defense L S3 flach

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**  
 Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Fermium 2.4205</b><br> | <b>C</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Ferner 2.4238</b><br> | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Ferrum 2.2450</b><br> | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Fluor 2.4209</b><br>  | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Fuego 2.3766</b><br>  | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Defense L S3 flach

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|  |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Fuego 2.3770</b><br>       | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Fujiyama 2.4216</b><br>  | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Fumo 2.4222</b><br>      | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Gallium 2.4213</b><br>   | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Germanium 2.4211</b><br> | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Defense L S3 flach

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Glycerin 2.2966</b><br>       | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Großglockner 2.3759</b><br> | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Habicht 2.2817</b><br>      | C    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Hekla 2.3742</b><br>        | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Helium 2.2803</b><br>       | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage






**Identische Artikel zu Typ:**

**Defense L S3 flach**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Hexan 2.4192</b><br>        | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Hexan 2.3740</b><br>       | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Himalaya 2.3780</b><br>   | C    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Hindukusch 2.4224</b><br> | C    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Iridium 2.2915</b><br>    | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage






**Identische Artikel zu Typ:**

**Defense L S3 flach**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung               |
|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|
|  |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |   |
| <b>Kaisergebirge 2.4201</b><br> | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup></b> |
| <b>Kalium 2.2916</b><br>      | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup></b> |
| <b>Karakorum 2.4232</b><br>   | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup></b> |
| <b>Karpaten 2.3739</b><br>    | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup></b> |
| <b>Karwendel 2.4198</b><br>   | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup></b> |



## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Defense L S3 flach

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung          |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Kaukasus 2.3776</b><br>         | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |
| <b>Kilimandscharo 2.3772</b><br> | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |
| <b>Kohle 2.3788</b><br>          | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |
| <b>Kohle 2.2967</b><br>          | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |
| <b>Krypton 2.4194</b><br>        | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |







**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**  
  
**Defense L S3 flach**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**  
 Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|  |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Lithium 2.2451</b><br>     | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Lysin 2.4204</b><br>      | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Lysin 2.3754</b><br>     | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Magnesium 2.4233</b><br> | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Makalau 2.3768</b><br>   | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Melamin 2.4184</b><br>   | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Defense L S3 flach

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|  |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Milan 2.2818</b><br>      | <b>C</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Montblanc 2.4202</b><br> | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Nevada 2.4208</b><br>    | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Nevada 2.3755</b><br>    | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Nitrat 2.3750</b><br>    | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage


**Identische Artikel zu Typ:**

**Defense L S3 flach**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Nobelium 2.4199</b><br> | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Ortler 2.3781</b><br> | <b>C</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Oxal 2.3775</b><br>   | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Oxid 2.2970</b><br>   | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Ozon 2.3728</b><br>   | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Defense L S3 flach

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|  |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Palladium 2.2804</b><br>    | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Pfälzerwald 2.2353</b><br> | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Phosphor 2.2453</b><br>    | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Pyrenäen 2.4197</b><br>    | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Radium 2.3748</b><br>      | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Defense L S3 flach

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|  |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Riesengebirge 2.3338</b><br>   | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Riesengebirge 2.2354</b><br>  | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Riesengebirge 2.2612</b><br> | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Rizin 2.4200</b><br>         | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Salmiak 2.4203</b><br>       | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |





**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**  
  
**Defense L S3 flach**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**  
 Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|  |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Salmiak 2.2971</b><br>       | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Scandium 2.4223</b><br>    | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Scandium 2.4189</b><br>    | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Schwarzwald 2.1849</b><br> | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Selen 2.4217</b><br>       | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Defense L S3 flach

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|  |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Silizium 2.3774</b><br>    | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Spreewald 2.1850</b><br> | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Springer 2.1425</b><br>  | C    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Stahl 2.3767</b><br>     | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Stahl 2.3763</b><br>     | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |



**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage







Identische Artikel zu Typ:

Defense L S3 flach

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|  |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Sterling 2.2972</b><br>    | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Sterling 2.2454</b><br>   | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Stromboli 2.3769</b><br> | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Stromboli 2.3771</b><br> | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Stromboli 2.3761</b><br> | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Tambora 2.3751</b><br>   | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage







**Identische Artikel zu Typ:**

**Defense L S3 flach**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Tantal 2.2912</b><br>   | <b>C</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Taunus 2.3737</b><br> | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Teide 2.3925</b><br>  | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Teide 2.3735</b><br>  | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Tellur 2.4214</b><br> | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Tellur 2.4215</b><br> | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Defense L S3 flach

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung          |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Terbium 2.4212</b><br>        | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |
| <b>Thüringerwald 2.2355</b><br> | C    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |
| <b>Tibet 2.3758</b><br>        | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |
| <b>Titan 2.3738</b><br>        | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |
| <b>Toxin 2.3840</b><br>        | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage







Identische Artikel zu Typ:

Defense L S3 flach

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung          |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Trivor 2.3753</b><br>       | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |
| <b>Vesuv 2.3743</b><br>      | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |
| <b>Vesuv 2.3745</b><br>      | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |
| <b>Vesuv 2.3744</b><br>      | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |
| <b>Vogesen 2.1448</b><br>    | C    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |
| <b>Westerwald 2.1845</b><br> | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | S3, HI, CI, SR,<br>FO, (SC <sup>6)</sup> ) |

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage


**Identische Artikel zu Typ:**

**Defense L S3 flach**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Worker 2.1453</b><br> | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S3, HI, CI, SR,<br/>FO, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

1) Artikelbilder zeigen teilweise Schuhe mit abweichendem Schuhunterbau.

**Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:**

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

**2) Bodenvariation:**

CV: mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

**3) Verschlussvariationen:**

Ohne Kennbuchstaben: Schnürung  
 K: Variante mit Klettverschluss  
 S: Variante mit Schnellverschluss

**4) Futtervariationen:**

Ohne Kennbuchstaben: Lederfutter Waterproof  
 D: Variante mit Futter Diasoft-3D (braun und grau)  
 H: Variante mit Futter Hypertex  
 E: Variante mit Futter Eco-Lining

**Variationen in Ober- /Kragen-/ Einsatz- / Laschenmaterialien**

- 5) Bei diesen Modellen sind Farbvarianten im Rahmen der geprüften Materialien möglich
- 6) Artikel können sowohl mit als auch ohne Anstoßkappe angeboten werden; entsprechend können die Modelle die Zusatzkennzeichnung SC enthalten oder nicht

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403963 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**Defense L S3 flach**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193