



THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Do.

## EG-Konformitätserklärung

Die Firma

**THANNER GmbH  
Am Fallenweg 30  
D-89420 Höchstädt a.d. Donau**

erklärt hiermit als Hersteller,  
dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2022

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/45 EU  
und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm,  
die durch die harmonisierte Norm DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m.  
DIN EN ISO 20344:2022 umgesetzt wird  
und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI)  
Marie-Curie-Str. 19  
D-66953 Pirmasens  
Kenn-Nr. 0193

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung mit folgender Prüfnummer ist:

**Bausatz Safety L S1  
2403700 01 86**

Die Angaben des im Schuh angebrachten Baumusterprüfstempels tragen zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung der beschriebenen PSA bei:



**Varianten:**

- B = Eco-Lining
- CV = Carbonversteifung
- D = Diasoft-3D-Futter
- H = Hypertex-Futter
- K = Klettverschluss
- S = Schnellverschluss

**Zusatzanforderungen:**

- CI = Kälteisolierung<sup>1)</sup>
- FO = Kraftstoffbeständigkeit
- HI = Wärmeisolierung<sup>1)</sup>
- LG = Halt auf Leitern
- SC = Abrieb Schutzkappe

**Kennzeichnung der Rutschhemmung:**

SR = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Glycerin

<sup>1)</sup> bei den Bausätzen Safety L und Securion® L Protect nicht möglich

Höchstädt, 18.04.2024

Dieter Kipfelsberger, Geschäftsführer

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403700 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Safety L S1

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung            |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Abessin 2.3786</b><br>    | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Aluminium 2.4186</b><br> | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Arsen 2.2443</b><br>    | A    | CV                                | K,S                               | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Bandai 2.3731</b><br>   | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Curium 2.4188</b><br>   | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Erbium 2.4185</b><br>   | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Hunsrück 2.2005</b><br> | A    | CV                                | K                                 | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403700 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Safety L S1

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>  | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung            |
|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|  |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>K2 2.3741</b><br>          | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Kangri 2.3734</b><br>     | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Kerosin 2.3725</b><br>   | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Kibo 2.3723</b><br>      | A    | CV                                | K                                 | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Kirishima 2.3929</b><br> | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Kirishima 2.3733</b><br> | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403700 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage





Identische Artikel zu Typ:

Safety L S1

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung            |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Maitre 2.2073</b><br>     | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Nitrofen 2.3726</b><br>  | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Octan 2.3724</b><br>    | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Osmium 2.4187</b><br>   | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Pamir 2.3721</b><br>    | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Paraffin 2.4234</b><br> | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Pentan 2.3727</b><br>   | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |




## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

|                                     |                       |                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>zu Nr.</b> <b>2403700 01 86</b>  | <b>01</b>             | PB                |
| <small>Bescheinigungsnummer</small> | <small>Anlage</small> |                   |
| Ausstellungsdatum:                  |                       | <b>2024-04-18</b> |
| Gültig bis: *                       |                       | <b>2029-04-17</b> |

**Identische Artikel zu Typ:**

**Safety L S1**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung            |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Plutonium 2.4210</b><br>  | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Propanol 2.3732</b><br>  | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Radon 2.4221</b><br>    | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Radon 2.4220</b><br>    | <b>B</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Samarium 2.4190</b><br> | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403700 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Safety L S1

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.


| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung            |
|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|   |      | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |  |
| <b>Schwefel 2.2917</b><br>   | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Schwefel 2.3909</b><br> | B    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Sulfat 2.2918</b><br>   | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Thymol 2.4191</b><br>   | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |
| <b>Thymol 2.2973</b><br>   | A    | CV                                | K, S                              | D, H, E                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup>)</b> |

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403700 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Identische Artikel zu Typ:</b> | Ausstellungsdatum: <b>2024-04-18</b> |
| <b>Safety L S1</b>                | Gültig bis: * <b>2029-04-17</b>      |

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>   | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                   |                                 |                   | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung           |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|
|   |          | Bodenaufbau <sup>2)</sup>         | Verschlussvarianten <sup>3)</sup> | Futtermaterialien <sup>4)</sup> | Schaftmaterialien |   |
| <b>Zagros 2.3722</b><br> | <b>A</b> | CV                                | K, S                              | D, H, B                         | 5), 6)            | <b>S1, SR, FO,<br/>LG, (SC<sup>6)</sup></b> |

1) Artikelbilder zeigen teilweise Schuhe mit abweichendem Schuhunterbau.

### Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

#### 2) Bodenvariation:

**CV:** mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

#### 3) Verschlussvariationen:

**Ohne Kennbuchstaben:** Schnürung

**K:** Variante mit Klettverschluss

**S:** Variante mit Schnellverschluss

#### 4) Futtervariationen:

**Ohne Kennbuchstaben:** Lederfutter Waterproof

**D:** Variante mit Futter Diasoft-3D (braun und grau)

**H:** Variante mit Futter Hypertex

**E=B:** Variante mit Futter Eco-Lining

#### Variationen in Ober- /Kragen- / Einsatz- / Laschenmaterialien:

5) Bei diesen Modellen sind Farbvarianten im Rahmen der geprüften Materialien möglich.

6) Artikel können sowohl mit als auch ohne Anstoßkappe angeboten werden; entsprechend können die Modelle die Zusatzkennzeichnung SC enthalten oder nicht.

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403700 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**Safety L S1**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193