



THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Do.

EG-Konformitätserklärung

Die Firma

**THANNER GmbH
Am Fallenweg 30
D-89420 Höchstädt a.d. Donau**

erklärt hiermit als Hersteller,
dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2024 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2024


übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/45 EU
und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm,
die durch die harmonisierte Norm DIN EN ISO 20345:2024 i. V. m.
DIN EN ISO 20344:2024 umgesetzt wird
und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI)
Marie-Curie-Str. 19
D-66953 Pirmasens
Kenn-Nr. 0193

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung mit folgender Prüfnummer ist:

**Bausatz Safety L S2 Carbid
2407218 01 86**

Die Angaben des im Schuh angebrachten Baumusterprüfstempels tragen zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung der beschriebenen PSA bei:



Varianten:

- B = Eco-Lining
- CV = Carbonversteifung
- D = Diasoft-3D-Futter
- H = Hypertex-Futter
- K = Klettverschluss
- S = Schnellverschluss

Zusatzanforderungen:


- CI = Kälteisolierung¹⁾
- FO = Kraftstoffbeständigkeit
- HI = Wärmeisolierung¹⁾
- LG = Halt auf Leitern
- SC = Abrieb Schutzkappe

Kennzeichnung der Rutschhemmung:

SR = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Glycerin

¹⁾ bei den Bausätzen Safety L und Securion® L Protect nicht möglich

Höchstädt, 17.09.2024


Dieter Kipfelsberger, Geschäftsführer

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung





zu Nr. 2407218 01 86	01a	MS
<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>	

Identische Artikel zu Typ:

Safety L S2

Ausstellungsdatum:	2024-09-17
Gültig bis: *	2029-09-16

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Carbid schwarz 2.4218 	B	CV	K, S	D, H, B	5), 6)	S2, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Carbid marine 2.4219 	B	CV	K, S	D, H, B	5), 6)	S2, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Carbid red 2.3762 	B	CV	K, S	D, H, B	5), 6)	S2, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Carbid orange 2.3764 	B	CV	K, S	D, H, B	5), 6)	S2, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung


zu Nr. **2407218 01 86 01a** MS
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Safety L S2

Ausstellungsdatum: **2024-09-17**
 Gültig bis: * **2029-09-16**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Carbid yellow 2.3765 	B	CV	K, S	D, H, B	5), 6)	S2, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

1) Artikelbilder zeigen teilweise Schuhe mit abweichendem Schuhunterbau.

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr.	2407218 01 86	01a	MS
	<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>	

Identische Artikel zu Typ:
Safety L S2

Ausstellungsdatum:	2024-09-17
Gültig bis: *	2029-09-16

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

2) Bodenvariation:

CV: mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

3) Verschlussvariationen:

Ohne Kennbuchstaben:

Schnürung

K:

Variante mit Klettverschluss

S:

Variante mit Schnellverschluss

4) Futtervariationen:

Ohne Kennbuchstaben:

Lederfutter Waterproof

D:

Variante mit Futter Diasoft-3D (braun und grau)

H:

Variante mit Futter Hypertex

B:

Variante mit Futter Eco-Lining

Variationen in Ober- /Kragen-/ Einsatz- / Laschenmaterialien

5) Bei diesen Modellen sind Farbvarianten im Rahmen der geprüften Materialien möglich

6) Artikel können sowohl mit als auch ohne Anstoßkappe angeboten werden; entsprechend können die Modelle die Zusatzkennzeichnung SC enthalten oder nicht

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:
keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Gunder Dörr
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle