



THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Do.

EG-Konformitätserklärung

Die Firma

**THANNER GmbH
Am Fallenweg 30
D-89420 Höchstädt a.d. Donau**

erklärt hiermit als Hersteller,
dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2022


übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/45 EU
und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm,
die durch die harmonisierte Norm DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m.
DIN EN ISO 20344:2022 umgesetzt wird
und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI)
Marie-Curie-Str. 19
D-66953 Pirmasens
Kenn-Nr. 0193

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung mit folgender Prüfnummer ist:

**Bausatz Securion[®] L Cover S2
2403658 01 86**

Die Angaben des im Schuh angebrachten Baumusterprüfstempels tragen zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung der beschriebenen PSA bei:



Zusatzkennzeichnungen:

B = Eco-Lining
D = Diasoft-3D-Futter
H = Hypertex-Futter
CV = Carbonversteifung
K = Klettverschluss
S = Schnellverschluss
X = Carbon-Kappe

Zusatzkennzeichnungen Zusatzanforderungen:


HI = Wärmeisolierung¹⁾
CI = Kälteisolierung¹⁾
FO = Kraftstoffbeständigkeit
LG = Halt auf Leitern
SC = Abrieb Schutzkappe

Kennzeichnung der Rutschhemmung:

SR = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Glycerin

¹⁾ bei den Bausätzen Safety L und Securion® L Protect nicht möglich

Höchstädt, 18.04.2024


Dieter Kipfelsberger, Geschäftsführer

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Adler 2.3819 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Agamemnon 2.3369 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Alanin 2.2962 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Alpspitz 2.3787 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Ammoniak 2.2963 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Anden 2.3778 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Annapurna 2.4207 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Apennin 2.3756 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Ararat 2.3757 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Arber 2.1029 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Assam 2.3749 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Barium 2.2444 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Bayerischerwald 2.2358 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Benzol 2.2964 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Bernina 2.3785 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Beryll 2.4183 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage







Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Beryll 2.4235 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Beryll 2.2908 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Beryll 2.2445 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Birma 2.3777 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Böhmerwald 2.2352 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Böhmerwald 2.2357 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Bohrium, 2.4195 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Botox 2.4196 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Botulin 2.4206 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Brom 2.2446 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Butan 2.2914 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ: Securion L Cover S2	Ausstellungsdatum: 2024-04-18
	Gültig bis: * 2029-04-17

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Butan 2.4236 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Cadmium 2.2447 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Caesium 2.2909 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Caesium 2.2448 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Calcium 2.4193 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage


Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Carbinol 2.2965 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Chlorid 2.2910 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Cobalt 2.4237 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Cobalt 2.2911 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Cobalt 2.2449 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage





Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Cyanid 2.3760 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Cyanid 2.3773 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Dioxid 2.3752 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Eifel 2.1293 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage





Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Eisen 2.3783 	C	CV	K, S	D, H, E	5)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Eisen 2.3782 	C	CV	K, S	D, H, E	5)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Elbrus 2.3779 	B	CV	K, S	D, H, E	5)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Erzgebirge 2.2351 	A	CV	K, S	D, H, E	5)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Fermium 2.4205 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Ferner 2.4238 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Ferrum 2.2450 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Fluor 2.4209 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Fuego 2.3766 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Fuego 2.3770 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Fujiyama 2.4216 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Fumo 2.4222 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Gallium 2.4213 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Germanium 2.4211 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Securion L Cover S2

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Glycerin 2.2966 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Großglockner 2.3759 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Habicht 2.2817 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Hekla 2.3742 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Helium 2.2803 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Hexan 2.4192 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Hexan 2.3740 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Himalaya 2.3780 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Hindukusch 2.4224 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Iridium 2.2915 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage



Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.





Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Kaisergebirge 2.4201 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Kalium 2.2916 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Karakorum 2.4232 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Karpaten 2.3739 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Karwendel 2.4198 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ: Securion L Cover S2	Ausstellungsdatum: 2024-04-18
	Gültig bis: * 2029-04-17

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Kaukasus 2.3776 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Kilimandscharo 2.3772 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Kohle 2.3788 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Kohle 2.2967 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Krypton 2.4194 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage





Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.






Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Lithium 2.2451 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Lysin 2.4204 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Lysin 2.3754 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Magnesium 2.4233 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Makalau 2.3768 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Melamin 2.4184 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ: Securion L Cover S2	Ausstellungsdatum: 2024-04-18
	Gültig bis: * 2029-04-17

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Milan 2.2818 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Montblanc 2.4202 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Nevada 2.4208 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Nevada 2.3755 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Nitrat 2.3750 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Nobelium 2.4199 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Ortler 2.3781 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Oxal 2.3775 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Oxid 2.2970 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Ozon 2.3728 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Palladium 2.2804 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Pfälzerwald 2.2353 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Phosphor 2.2453 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Pyrenäen 2.4197 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Radium 2.3748 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Riesengebirge 2.3338 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Riesengebirge 2.2354 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Riesengebirge 2.2612 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Rizin 2.4200 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)
Salmiak 2.4203 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC ⁶⁾)






Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:
Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**
 Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.






Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Salmiak 2.2971 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Scandium 2.4223 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Scandium 2.4189 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Schwarzwald 2.1849 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Selen 2.4217 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ: Securion L Cover S2	Ausstellungsdatum: 2024-04-18
	Gültig bis: * 2029-04-17

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Silizium 2.3774 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Spreewald 2.1850 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Springer 2.1425 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Stahl 2.3767 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Stahl 2.3763 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ: Securion L Cover S2	Ausstellungsdatum: 2024-04-18
	Gültig bis: * 2029-04-17

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.







Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Sterling 2.2972 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Sterling 2.2454 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Stromboli 2.3769 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Stromboli 2.3771 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Stromboli 2.3761 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Tambora 2.3751 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ: Securion L Cover S2	Ausstellungsdatum: 2024-04-18
	Gültig bis: * 2029-04-17

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Tantal 2.2912 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Taunus 2.3737 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Teide 2.3925 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Teide 2.3735 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Tellur 2.4214 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾
Tellur 2.4215 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage




Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Terbium 2.4212 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Thüringerwald 2.2355 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Tibet 2.3758 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Titan 2.3738 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Toxin 2.3840 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)







Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:
Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**
 Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Trivor 2.3753 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Vesuv 2.3743 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Vesuv 2.3745 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Vesuv 2.3744 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Vogesen 2.1448 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)
Westerwald 2.1845 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage


Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ²⁾	Verschlussvarianten ³⁾	Futtermaterialien ⁴⁾	Schaftmaterialien	
Worker 2.1453 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC⁶⁾)

1) Artikelbilder zeigen teilweise Schuhe mit abweichendem Schuhunterbau.

Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

2) Bodenvariation:

CV: mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

3) Verschlussvariationen:

Ohne Kennbuchstaben: Schnürung
 K: Variante mit Klettverschluss
 S: Variante mit Schnellverschluss

4) Futtervariationen:

Ohne Kennbuchstaben: Lederfutter Waterproof
 D: Variante mit Futter Diasoft-3D (braun und grau)
 H: Variante mit Futter Hypertex
 E: Variante mit Futter Eco-Lining

Variationen in Ober- /Kragen-/ Einsatz- / Laschenmaterialien

- 5) Bei diesen Modellen sind Farbvarianten im Rahmen der geprüften Materialien möglich
 6) Artikel können sowohl mit als auch ohne Anstoßkappe angeboten werden; entsprechend können die Modelle die Zusatzkennzeichnung SC enthalten oder nicht

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403658 01 86 01** PB
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Securion L Cover S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**


Gültig bis: * **2029-04-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193