



THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Do.

## EG-Konformitätserklärung

Die Firma

**THANNER GmbH  
Am Fallenweg 30  
D-89420 Höchstädt a.d. Donau**

erklärt hiermit als Hersteller,  
dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2024 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2013 / DIN EN ISO 20344:2024 und DIN EN ISO 17249:2014


übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/45 EU  
und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm,  
die durch die harmonisierte Norm DIN EN ISO 20345:2024 i. V. m.  
DIN EN ISO 20344:2013 / DIN EN ISO 20344:2024 und DIN EN ISO 17249:2014 umgesetzt wird  
und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI)  
Marie-Curie-Str. 19  
D-66953 Pirmasens  
Kenn-Nr. 0193

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung mit folgender Prüfnummer ist:

**Bausatz Securion L Cover S3 Cutter  
2503751 01 86**

Die Angaben des im Schuh angebrachten Baumusterprüfstempels tragen zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung der beschriebenen PSA bei:



Varianten:

B = Eco-Lining  
CV = Carbonversteifung  
D = Diasoft-3D-Futter  
H = Hypertex-Futter

Zusatzanforderungen:

CI = Kälteisolierung<sup>1)</sup>  
FO = Kraftstoffbeständigkeit  
HI = Wärmeisolierung<sup>1)</sup>  
LG = Halt auf Leitern  
SC = Abrieb Schutzkappe

Kennzeichnung der Rutschhemmung:

SR = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Glycerin

<sup>1)</sup> bei den Bausätzen Safety L und Securion® L Protect nicht möglich

Höchstädt, 03.07.2025



  
Dieter Kipfelsberger, Geschäftsführer

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2503751 01 86 01** MS  
Bescheinigungsnummer      Anlage

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Identische Artikel zu Typ:</b> | <b>Ausstellungsdatum:</b> <b>2025-07-03</b> |
| <b>Securion L Cover S3 Forst</b>  | <b>Gültig bis: *</b> <b>2030-07-02</b>      |

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung<br>Artikelbild <sup>1)</sup>                                                             | Form     | Optionale Varianten Kennzeichnung |                                 | Schutzfunktion /<br>Kennzeichnung                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |          | Bodenaufbau <sup>1)</sup>         | Futtermaterialien <sup>2)</sup> |                                                                                                                                               |
| <b>Cutter 2.3465</b><br>  | <b>C</b> | <b>CV</b>                         | <b>D, H, B</b>                  | <b>DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, SR, FO, LG</b><br><b>DIN EN ISO 17249: P, A, HI, CI, E, SRC +</b><br><b>Piktogramm Schutzniveau Klasse 2</b> |
| <b>Cutter 2.3789</b><br> | <b>C</b> | <b>CV</b>                         | <b>D, H, B</b>                  | <b>DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, SR, FO, LG</b><br><b>DIN EN ISO 17249: P, A, HI, CI, E, SRC +</b><br><b>Piktogramm Schutzniveau Klasse 2</b> |

**Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:**

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

**1) Bodenvariation:**

**CV:** mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

**2) Futtervariationen:**

**Ohne Kennbuchstaben:** Lederfutter Waterproof

**D:** Variante mit Futter Diasoft-3D (braun und grau)

**H:** Variante mit Futter Hypertex

**B:** Variante mit Futter Eco-Lining

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

**Identische Artikel zu Typ:**  
**Securion L Cover S3 Forst**

zu Nr. **2503751 01 86 01** MS  
Bescheinigungsnummer      Anlage  
Ausstellungsdatum: **2025-07-03**  
Gültig bis: \* **2030-07-02**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Notifizierte Stelle nach**  
**EU-Verordnung 2016/425**  
**Kenn-Nr. 0193**



Dr. Gunder Dör  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle