



THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Do.

## EG-Konformitätserklärung

Die Firma

**THANNER GmbH  
Am Fallenweg 30  
D-89420 Höchstädt a.d. Donau**

erklärt hiermit als Hersteller,  
dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2024 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2013 / DIN EN ISO 20344:2024 und DIN EN ISO 17249:2014


übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/45 EU  
und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm,  
die durch die harmonisierte Norm DIN EN ISO 20345:2024 i. V. m.  
DIN EN ISO 20344:2013 / DIN EN ISO 20344:2024 und DIN EN ISO 17249:2014 umgesetzt wird  
und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI)  
Marie-Curie-Str. 19  
D-66953 Pirmasens  
Kenn-Nr. 0193

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung mit folgender Prüfnummer ist:

**Bausatz Securion L S3 Cutter  
2505025 01 86**

Die Angaben des im Schuh angebrachten Baumusterprüfstempels tragen zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung der beschriebenen PSA bei:



Varianten:

B = Eco-Lining  
CV = Carbonversteifung  
D = Diasoft-3D-Futter  
H = Hypertex-Futter

Zusatzanforderungen:

CI = Kälteisolierung<sup>1)</sup>  
FO = Kraftstoffbeständigkeit  
HI = Wärmeisolierung<sup>1)</sup>  
LG = Halt auf Leitern  
SC = Abrieb Schutzkappe

Kennzeichnung der Rutschhemmung:

SR = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Glycerin

<sup>1)</sup> bei den Bausätzen Safety L und Securion® L Protect nicht möglich

Höchstädt, 03.07.2025

  
Dieter Kipfelsberger, Geschäftsführer

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2505025 01 86 01** MS  
Bescheinigungsnummer      Anlage



**Identische Artikel zu Typ:**

**Securion L S3 Forst**

Ausstellungsdatum: **2025-07-03**

Gültig bis: \* **2030-07-02**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung		Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>1)</sup>	Futtermaterialien <sup>2)</sup>	
<b>Cutter 2.3465</b> 	<b>C</b>	CV	D, H, B	<b>DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, SR, FO, LG</b> <b>DIN EN ISO 17249: P, A, HI, CI, E, SRC +</b> <b>Piktogramm Schutzniveau Klasse 2</b>
<b>Cutter 2.3789</b> 	<b>C</b>	CV	D, H, B	<b>DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, SR, FO, LG</b> <b>DIN EN ISO 17249: P, A, HI, CI, E, SRC +</b> <b>Piktogramm Schutzniveau Klasse 2</b>

### Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

#### 1) Bodenvariation:

**CV:** mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

#### 2) Futtervariationen:

**Ohne Kennbuchstaben:**

Lederfutter Waterproof

**D:**

Variante mit Futter Diasoft-3D (braun und grau)

**H:**

Variante mit Futter Hypertex

**B:**

Variante mit Futter Eco-Lining


**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

<b>Identische Artikel zu Typ:</b>  <b>Securion L S3 Forst</b>	<b>zu Nr.</b> <b>2505025 01 86 01</b> <b>MS</b>
	<small>Bescheinigungsnummer</small> <small>Anlage</small>
	<b>Ausstellungsdatum:</b> <b>2025-07-03</b>
	<b>Gültig bis: *</b> <b>2030-07-02</b>

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:
<b>keine</b>

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

  
Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA

  
**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193

  
Dr. Gunder Dörr  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle