



THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Do.

EG-Konformitätserklärung

Die Firma

**THANNER GmbH
Am Fallenweg 30
D-89420 Höchstädt a.d. Donau**

erklärt hiermit als Hersteller,
dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2024 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2013 / DIN EN ISO 20344:2024 und DIN EN ISO 17249:2014


übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/45 EU
und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm,
die durch die harmonisierte Norm DIN EN ISO 20345:2024 i. V. m.
DIN EN ISO 20344:2013 / DIN EN ISO 20344:2024 und DIN EN ISO 17249:2014 umgesetzt wird
und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI)
Marie-Curie-Str. 19
D-66953 Pirmasens
Kenn-Nr. 0193

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung mit folgender Prüfnummer ist:

**Bausatz Securion L Ultra S3 Cutter
2505027 01 86**

Die Angaben des im Schuh angebrachten Baumusterprüfstempels tragen zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung der beschriebenen PSA bei:



Varianten:

- B = Eco-Lining
- CV = Carbonversteifung
- D = Diasoft-3D-Futter
- H = Hypertex-Futter

Zusatzanforderungen:

- CI = Kälteisolierung¹⁾
- FO = Kraftstoffbeständigkeit
- HI = Wärmeisolierung¹⁾
- LG = Halt auf Leitern
- SC = Abrieb Schutzkappe

Kennzeichnung der Rutschhemmung:

SR = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Glycerin

¹⁾ bei den Bausätzen Safety L und Securion® L Protect nicht möglich

Höchstädt, 02.09.2025

Dieter Kipfelsberger, Geschäftsführer

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2505027 01 86 01** MS
Bescheinigungsnummer Anlage



Identische Artikel zu Typ:

Securion L Ultra S3 Forst

Ausstellungsdatum: **2025-09-02**

Gültig bis: * **2030-09-01**

Befristung gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild ¹⁾	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung		Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau ¹⁾	Futtermaterialien ²⁾	
Cutter 2.3465 	C	CV	D, H, B	DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, SR, FO, LG DIN EN ISO 17249: P, A, HI, CI, E, WRU, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2
Cutter 2.3789 	C	CV	D, H, B	DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, SR, FO, LG DIN EN ISO 17249: P, A, HI, CI, E, WRU, FO, SRC + Piktogramm Schutzniveau Klasse 2

Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

1) Bodenvariation:

CV: mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

2) Futtervariationen:

Ohne Kennbuchstaben:

Lederfutter Waterproof

D: Variante mit Futter Diasoft-3D (braun und grau)

H: Variante mit Futter Hypertex

B: Variante mit Futter Eco-Lining

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung


Identische Artikel zu Typ: Securion L Ultra S3 Forst	zu Nr. 2505027 01 86 01 MS
	<small>Bescheinigungsnummer Anlage</small>
	Ausstellungsdatum: 2025-09-02
	Gültig bis: * 2030-09-01

Befristung gemäß Verordnung (EU) 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



PRÜF- UND FORSCHUNGSINSTITUT PIRMASENS E.V.
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Gunder Dörr
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle