



THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Do.

## EG-Konformitätserklärung

Die Firma

**THANNER GmbH**  
**Am Fallenweg 30**  
**D-89420 Höchstädt a.d. Donau**

erklärt hiermit als Hersteller,  
dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2022


übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/45 EU  
und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm,  
die durch die harmonisierte Norm DIN EN ISO 20345:2022 i. V. m.  
DIN EN ISO 20344:2022 umgesetzt wird  
und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI)  
Marie-Curie-Str. 19  
D-66953 Pirmasens  
Kenn-Nr. 0193

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung mit folgender Prüfnummer ist:

**Bausatz Security L S2**  
**2403712 01 86**

Die Angaben des im Schuh angebrachten Baumusterprüfstempels tragen zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung der beschriebenen PSA bei:



Zusatzkennzeichnungen:

B = Eco-Lining  
D = Diasoft-3D-Futter  
H = Hypertex-Futter  
CV = Carbonversteifung  
K = Klettverschluss  
S = Schnellverschluss  
X = Carbon-Kappe

Zusatzkennzeichnungen Zusatzanforderungen:


HI = Wärmeisolierung<sup>1)</sup>  
CI = Kälteisolierung<sup>1)</sup>  
FO = Kraftstoffbeständigkeit  
LG = Halt auf Leitern  
SC = Abrieb Schutzkappe

Kennzeichnung der Rutschhemmung:

SR = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Glycerin

<sup>1)</sup> bei den Bausätzen Safety L und Securion® L Protect nicht möglich

Höchstädt, 18.04.2024

  
Dieter Kipfelsberger, Geschäftsführer



**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

<b>Identische Artikel zu Typ:</b>	<b>Ausstellungsdatum:</b> 2024-04-18
<b>Security L S2</b>	<b>Gültig bis: *</b> 2029-04-17

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Adler 2.3819</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Agamemnon 2.3369</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Alanin 2.2962</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Alpspitz 2.3787</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Ammoniak 2.2963</b> 	<b>A</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage




**Identische Artikel zu Typ:**

**Security L S2**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Anden 2.3778</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Annapurna 2.4207</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Apennin 2.3756</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Ararat 2.3757</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Arber 2.1029</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Assam 2.3749</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Barium 2.2444</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Bayerischerwald 2.2358</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Benzol 2.2964</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Bernina 2.3785</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Beryll 2.4183</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>



## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung







zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**  
 Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.




Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Beryll 2.4235</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Beryll 2.2908</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Beryll 2.2445</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Birma 2.3777</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Böhmerwald 2.2352</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Böhmerwald 2.2357</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

<b>Identische Artikel zu Typ:</b>	Ausstellungsdatum: <b>2024-04-18</b>
<b>Security L S2</b>	Gültig bis: * <b>2029-04-17</b>

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Bohrium, 2.4195</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Botox 2.4196</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Botulin 2.4206</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Brom 2.2446</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Butan 2.2914</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage


Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Butan 2.4236</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Cadmium 2.2447</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Caesium 2.2909</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Caesium 2.2448</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Calcium 2.4193</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>





**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage  
 Ausstellungsdatum: **2024-04-18**  
 Gültig bis: \* **2029-04-17**

Identische Artikel zu Typ:  
**Security L S2**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Carbinol 2.2965</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Chlorid 2.2910</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Cobalt 2.4237</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Cobalt 2.2911</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Cobalt 2.2449</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage





**Identische Artikel zu Typ:**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

**Security L S2**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Cyanid 2.3760</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Cyanid 2.3773</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Dioxid 2.3752</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Eifel 2.1293</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>



**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**  
 Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Eisen 2.3783</b> 	C	CV	K, S	D, H, E	5)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Eisen 2.3782</b> 	C	CV	K, S	D, H, E	5)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Elbrus 2.3779</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Erzgebirge 2.2351</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Fermium 2.4205</b> 	<b>C</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Ferner 2.4238</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Ferrum 2.2450</b> 	<b>A</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Fluor 2.4209</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Fuego 2.3766</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>



## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Fuego 2.3770</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Fujiyama 2.4216</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Fumo 2.4222</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Gallium 2.4213</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Germanium 2.4211</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**






zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**  
 Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Glycerin 2.2966</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Großglockner 2.3759</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Habicht 2.2817</b> 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Hekla 2.3742</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Helium 2.2803</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>



**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**






zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**  
 Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.






Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Hexan 2.4192</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Hexan 2.3740</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Himalaya 2.3780</b> 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Hindukusch 2.4224</b> 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Iridium 2.2915</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:  Security L S2	Ausstellungsdatum:	2024-04-18
	Gültig bis: *	2029-04-17

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Kaisergebirge 2.4201</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Kalium 2.2916</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Karakorum 2.4232</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Karpaten 2.3739</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Karwendel 2.4198</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Kaukasus 2.3776</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Kilimandscharo 2.3772</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Kohle 2.3788</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Kohle 2.2967</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Krypton 2.4194</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )



## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung



zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**  
 Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Lithium 2.2451</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Lysin 2.4204</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Lysin 2.3754</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Magnesium 2.4233</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Makalau 2.3768</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Melamin 2.4184</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Milan 2.2818</b> 	<b>C</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Montblanc 2.4202</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Nevada 2.4208</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Nevada 2.3755</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Nitrat 2.3750</b> 	<b>A</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage


Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Nobelium 2.4199</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Ortler 2.3781</b> 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Oxal 2.3775</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Oxid 2.2970</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Ozon 2.3728</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )



## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage






Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Palladium 2.2804</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Pfälzerwald 2.2353</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Phosphor 2.2453</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Pyrenäen 2.4197</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Radium 2.3748</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**

Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Riesengebirge 2.3338</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Riesengebirge 2.2354</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Riesengebirge 2.2612</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Rizin 2.4200</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Salmiak 2.4203</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )






## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

<b>zu Nr.</b> <b>2403712 01 86</b>	<b>01</b>	PB
<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>	
Ausstellungsdatum:		<b>2024-04-18</b>
Gültig bis: *		<b>2029-04-17</b>

**Identische Artikel zu Typ:**

**Security I S2**






\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Salmiak 2.2971</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Scandium 2.4223</b> 	<b>A</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Scandium 2.4189</b> 	<b>A</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Schwarzwald 2.1849</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Selen 2.4217</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>



<b>Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung</b>									
<b>Identische Artikel zu Typ:</b>  Security L S2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>zu Nr. 2403712 01 86 01</b></td> <td style="text-align: right;">PB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">Anlage</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td style="text-align: right;"><b>2024-04-18</b></td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td style="text-align: right;"><b>2029-04-17</b></td> </tr> </table>	<b>zu Nr. 2403712 01 86 01</b>	PB	Bescheinigungsnummer	Anlage	Ausstellungsdatum:	<b>2024-04-18</b>	Gültig bis: *	<b>2029-04-17</b>
<b>zu Nr. 2403712 01 86 01</b>	PB								
Bescheinigungsnummer	Anlage								
Ausstellungsdatum:	<b>2024-04-18</b>								
Gültig bis: *	<b>2029-04-17</b>								

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Silizium 2.3774</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Spreewald 2.1850</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Springer 2.1425</b> 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Stahl 2.3767</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Stahl 2.3763</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )







## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage  
 Ausstellungsdatum: **2024-04-18**  
 Gültig bis: \* **2029-04-17**

Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Sterling 2.2972</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Sterling 2.2454</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Stromboli 2.3769</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Stromboli 2.3771</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Stromboli 2.3761</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Tambora 2.3751</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )



## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung







zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**  
 Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Tantal 2.2912</b> 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Tanus 2.3737</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Teide 2.3925</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Teide 2.3735</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Tellur 2.4214</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )
<b>Tellur 2.4215</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC <sup>6)</sup> )



## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

	<b>zu Nr. 2403712 01 86 01</b> <span style="float: right;">PB</span> <small>Bescheinigungsnummer      Anlage</small>
<b>Identische Artikel zu Typ:</b>  <b>Security L S2</b>	<b>Ausstellungsdatum: 2024-04-18</b> <b>Gültig bis: * 2029-04-17</b>

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Terbium 2.4212</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Thüringerwald 2.2355</b> 	<b>C</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Tibet 2.3758</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Titan 2.3738</b> 	<b>A</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Toxin 2.3840</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung







zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**Security L S2**

Ausstellungsdatum: **2024-04-18**  
 Gültig bis: \* **2029-04-17**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.


Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Trivor 2.3753</b> 	B	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Vesuv 2.3743</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Vesuv 2.3745</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Vesuv 2.3744</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Vogesen 2.1448</b> 	C	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Westerwald 2.1845</b> 	A	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2403712 01 86 01** PB  
Bescheinigungsnummer      Anlage

<b>Identische Artikel zu Typ:</b>	Ausstellungsdatum: <b>2024-04-18</b>
Security L S2	Gültig bis: * <b>2029-04-17</b>

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Worker 2.1453</b> 	<b>B</b>	CV	K, S	D, H, E	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

1) Artikelbilder zeigen teilweise Schuhe mit abweichendem Schuhunterbau.

### Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

#### 2) Bodenvariation:

**CV:** mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

#### 3) Verschlussvariationen:

- Ohne Kennbuchstaben:** Schnürung
- K:** Variante mit Klettverschluss
- S:** Variante mit Schnellverschluss

#### 4) Futtervariationen:

- Ohne Kennbuchstaben:** Lederfutter Waterproof
- D:** Variante mit Futter Diasoft-3D (braun und grau)
- H:** Variante mit Futter Hypertex
- E:** Variante mit Futter Eco-Lining

#### Variationen in Ober- /Kragen- / Einsatz- / Laschenmaterialien

- 5) Bei diesen Modellen sind Farbvarianten im Rahmen der geprüften Materialien möglich
- 6) Artikel können sowohl mit als auch ohne Anstoßkappe angeboten werden; entsprechend können die Modelle die Zusatzkennzeichnung SC enthalten oder nicht



**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

<b>Identische Artikel zu Typ:</b>  <b>Security L S2</b>	<b>zu Nr.</b> <b>2403712 01 86 01</b> <b>01</b> <b>PB</b>
	<small>Bescheinigungsnummer</small> <small>Anlage</small>
	<b>Ausstellungsdatum:</b> <b>2024-04-18</b>
	<b>Gültig bis: *</b> <b>2029-04-17</b>

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:  
**keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193