



THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Do.

## EG-Konformitätserklärung

Die Firma

**THANNER GmbH**  
**Am Fallenweg 30**  
**D-89420 Höchstädt a.d. Donau**

erklärt hiermit als Hersteller,  
dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2024 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2024


übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/45 EU  
und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm,  
die durch die harmonisierte Norm DIN EN ISO 20345:2024 i. V. m.  
DIN EN ISO 20344:2024 umgesetzt wird  
und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI)  
Marie-Curie-Str. 19  
D-66953 Pirmasens  
Kenn-Nr. 0193

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung mit folgender Prüfnummer ist:

**Bausatz Security L S2 Carbide**  
**2410316 01 86**

Die Angaben des im Schuh angebrachten Baumusterprüfstempels tragen zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung der beschriebenen PSA bei:



#### Varianten:

B = Eco-Lining  
 CV = Carbonversteifung  
 D = Diasoft-3D-Futter  
 H = Hypertex-Futter  
 K = Klettverschluss  
 S = Schnellverschluss

#### Zusatzanforderungen:

CI = Kälteisolierung<sup>1)</sup>  
 FO = Kraftstoffbeständigkeit  
 HI = Wärmeisolierung<sup>1)</sup>  
 LG = Halt auf Leitern  
 SC = Abrieb Schutzkappe

#### Kennzeichnung der Rutschhemmung:

SR = Rutschhemmung auf Keramikfliesen mit Glycerin

<sup>1)</sup> bei den Bausätzen Safety L und Securion® L Protect nicht möglich

Höchstädt, 08.01.2025

Dieter Kipfelsberger, Geschäftsführer

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung





zu Nr. **2410316 01 86 01a** MS  
Bescheinigungsnummer      Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Security L S2

Ausstellungsdatum: **2025-01-08**  
 Gültig bis: \* **2030-01-07**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Carbid schwarz 2.4218</b> 	B	CV	K, S	D, H, B	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Carbid marine 2.4219</b> 	B	CV	K, S	D, H, B	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Carbid red 2.3762</b> 	B	CV	K, S	D, H, B	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>
<b>Carbid orange 2.3764</b> 	B	CV	K, S	D, H, B	5), 6)	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**


zu Nr. **2410316 01 86 01a** MS  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**Security L S2**

Ausstellungsdatum: **2025-01-08**  
 Gültig bis: \* **2030-01-07**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung				Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>2)</sup>	Verschlussvarianten <sup>3)</sup>	Futtermaterialien <sup>4)</sup>	Schaftmaterialien	
<b>Carbid yellow 2.3765</b> 	<b>B</b>	<b>CV</b>	<b>K, S</b>	<b>D, H, B</b>	<b>5), 6)</b>	<b>S2, HI, CI, SR, FO, LG, (SC<sup>6)</sup>)</b>

1) Artikelbilder zeigen teilweise Schuhe mit abweichendem Schuhunterbau.

## Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

<b>Identische Artikel zu Typ:</b>
Security L S2

zu Nr. <b>2410316 01 86 01a</b>	MS
<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>
Ausstellungsdatum:	<b>2025-01-08</b>
Gültig bis: *	<b>2030-01-07</b>

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

### Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

#### 2) Bodenvariation:

CV: mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

#### 3) Verschlussvariationen:

Ohne Kennbuchstaben: Schnürung

K: Variante mit Klettverschluss

S: Variante mit Schnellverschluss

#### 4) Futtervariationen:

Ohne Kennbuchstaben: Lederfutter Waterproof

D: Variante mit Futter Diasoft-3D (braun und grau)

H: Variante mit Futter Hypertex

B: Variante mit Futter Eco-Lining

#### Variationen in Ober- /Kragen- / Einsatz- / Laschenmaterialien

5) Bei diesen Modellen sind Farbvarianten im Rahmen der geprüften Materialien möglich

6) Artikel können sowohl mit als auch ohne Anstoßkappe angeboten werden; entsprechend können die Modelle die Zusatzkennzeichnung SC enthalten oder nicht

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



Dr. Gunder Dörr  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle