



THANNER GmbH, Am Fallenweg 30, D-89420 Höchstädt/Do.

## EG-Konformitätserklärung

Die Firma

**THANNER GmbH  
Am Fallenweg 30  
D-89420 Höchstädt a.d. Donau**

erklärt hiermit als Hersteller,  
dass die nachfolgend beschriebene persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345:2012 i. V. m. DIN EN ISO 20344:2012  
und DIN EN ISO 17249:2014


übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/45 EU  
und übereinstimmt mit der einzelstaatlichen Norm,  
die durch die harmonisierte Norm DIN EN ISO 20345:2012 i. V. m.  
DIN EN ISO 20344:2012 umgesetzt wird  
und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI)  
Marie-Curie-Str. 19  
D-66953 Pirmasens  
Kenn-Nr. 0193

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung mit folgender Prüfnummer ist:

**Bausatz Securion L S3 Cutter  
2410314 01 86**

Die Angaben des im Schuh angebrachten Baumusterprüfstempels tragen zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung der beschriebenen PSA bei:



Zusatzkennzeichnungen:

- B = Eco-Lining
- D = Diasoft-3D-Futter
- H = Hypertex-Futter
- CV = Carbonversteifung
- FO = Kraftstoffbeständigkeit

Zusatzkennzeichnungen Zusatzanforderungen:

- HI = Wärmeisolierung
- CI = Kälteisolierung
- LG = Halt auf Leitern

Kennzeichnung der Rutschhemmung:

SRC = Höchste Rutschhemmung (Testverfahren: SRA und SRB bestanden)

Höchstädt, 08.11.2024

  
Dieter Kipfelsberger, Geschäftsführer

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **2410314 01 86 01** MS  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**Securion L S3 Forst**

Ausstellungsdatum: **2024-11-08**

Gültig bis: \* **2029-11-07**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung Artikelbild <sup>1)</sup>	Form	Optionale Varianten Kennzeichnung		Schutzfunktion / Kennzeichnung
		Bodenaufbau <sup>1)</sup>	Futtermaterialien <sup>2)</sup>	
<b>Cutter 2.3465</b> 	<b>C</b>	CV	D, H, E	<b>DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, SRC</b> <b>DIN EN ISO 17249: P, A, HI, CI, E, SRC +</b> <b>Piktogramm Schutzniveau Klasse 2</b>
<b>Cutter 2.3789</b> 	<b>C</b>	CV	D, H, E	<b>DIN EN ISO 20345: S3, HI, CI, SRC</b> <b>DIN EN ISO 17249: P, A, HI, CI, E, SRC +</b> <b>Piktogramm Schutzniveau Klasse 2</b>

**Kennzeichnung der enthaltenen Varianten:**

Alle Varianten werden mit folgenden Kennbuchstaben hinter der Artikelnummer gekennzeichnet:

**1) Bodenvariation:**

**CV:** mit Carbonversteifung im Schuhunterbau

**2) Futtervariationen:**

**Ohne Kennbuchstaben:**

Lederfutter Waterproof

**D:** Variante mit Futter Diasoft-3D (braun und grau)

**H:** Variante mit Futter Hypertex

**E:** Variante mit Futter Eco-Lining

